محيط بوعيشة APFA تينركوك

ولاية تيميمون

قوانين، مراسيم، قرارات ومناشير

المتعلقة بالحيازة على الملكية العقارية الفلاحية

في إطار القانون رقم 18/83 المؤرخ في 1983/08/13

أنتم الآن مستفيدين من قطعة أرضية فلاحية ضمن محيط بودشيشة

(مساحات كبرى) ببلدية تينركوك ولاية تيميمون

ما يجب أن تعرفه:

أولاً أهم القوانين والتنظيمات المؤطرة للإصلاح الفلاحي وإمتيازاته:

- القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 أوت 1983 المتضمن الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية (ج.ر رقم 34 لعام 1983)؛
- القانون رقم 22-18 مؤرخ في 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار (ج.ر رقم 50 لعام 2022)؛
- المرسوم رقم 83-724 المؤرخ في 10 ديسمبر 1983 المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 أوت 1983 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية (ج.ر رقم 51 لعام 1983)؛
- المرسوم التنفيذي رقم 20-274 المؤرخ في 11 صفر عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 المعدّل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.
- المرسوم التنفيذي رقم 10-318 ممضي في 21 ديسمبر 2010 الذي يُحدد كيفيات منح إمتياز إستعمال الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به (ج.ر رقم 77 لعام 2010)؛
- المنشور الوزاري المشترك رقم 435 المؤرخ في 18 أفريل 1984 الذي يُبين شروط تنفيذ القانون رقم 83-18 والمرسوم التنفيذي رقم 83-724 المبينين أعلاه؛
- التعليمة الوزارية المشتركة رقم 162 المؤرخة في 13 فيفري 2013 المتضمنة إعادة تفعيل الجهاز المتعلق بالعقار الفلاحي في الولايات الجنوبية؛
- التعليمتين الوزاريتين المشتركتين المرقمتين على التوالي 435 و 750 في 18 أفريل 1984 والأول أوت 1984 المتعلقتين بالحيازة العقارية الفلاحية؛
- قرار مؤرّخ في2 مارس سنة 2021، يحدد تشكيلة وسير لجان الاعتماد وكذا شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها.

- مقرر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رقم 866 بتاريخ 20 أكتوبر 2021 يُحدد شروط التأهيل للإستفادة من دعم حساب التخصيص الخاص رقم 139 ـ 302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية "السطر1" تطوير الإستثمار الفلاحي" وكذا كيفيات دفع الإعانات بعنوان تطوير الري الفلاحي؛

يُمكنكم تحميل هذه النصوص وغيرها من:

- موقع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية onta.dz
- موقع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية madr.gov.dz

- القرار الولائي رقم 1502 المؤرخ في 2024/11/17 المتضمن تحديد المحيط الفلاحي بالمكان المسمى "بودشيشة" ببلدية تينركوك (مساحات كبرى)؛
- القرار الولائي رقم 1519 المؤرخ في 21 ديسمبر 2024 المتضمن تجزئة المحيط الفلاحي بودشيشة (مساحات كبرى) في إطار الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الإستصلاح ببلدية تينركوك؛

ثانيًا: أرقام الهاتف للمستفيدين من محيط APFA بودشيشة (مساحات كبرى) ببلدية تينركوك (الأساسية والمستخلفين)

الرقم الترتيبي	اللقب	الإسم	رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني	تاريخ الميلاد	مكان الميلاد	العنوان	القطعة الممنوحة	المساحة الممنوحة: هكتار	آر	سنتار
01	ناصري	مصطفى	06.62.18.88.85	1980-10-21	تيميمون	تيميمون	01	109	23	74
02	ناصري	جلول	06.62.10.39.99	1987-08-22	تيميمون	تيميمون	02	107	07	29
03	مزوزي	ياسين	06.61.29.09.79	1988-09-16	أدرار	تيميمون	القطعة رقم: 03 و 12	178 100	98 00	33 00
04	هرمة	مسعود	05.50.82.47.00 06.99.42.10.42 Meher514@gmail.com Whatsupp +1 (514) 236-9727	1972-07-21	العفرون	دولة كندا	القطعة رقم: 04 و 13	172 100	49 00	15 00
05	كريمي	عبد الكريم	06.60.46.09.85	1990-02-26	تيميمون	تيميمون	05	165	99	97
06	مهاجر	حسين	05.49.37.15.27	1992-12-21	سبدو	تلمسان	06	159	50	79
07	واعر	فاطمة الزهراء	06.61.55.14.54 Fatima.amiar@tsp-dz.com	1965-05-30	الأغواط	الجزائر	القطعة رقم: 07 و 16	153 100	01 00	62 00
08	كلاع	نذير	05.60.00.67.45 Samsoumlak.klaa@gmail.com	1962-10-25	الحراش	الحراش	القطعة رقم: 08 و 17	146 100	52 00	44 00
09	رحو	عبد الباسط	06.61.85.96.46	1990-10-15	أدرار	ولاية أدرار	09	140	03	26
10	سليماني	محمد	06.60.41.28.42	1991-12-08	تينركوك	تينركوك	10	133	53	88
11	إزري	مراد	07.76.73.83.01	1970-01-25	العنصر	باب الزوار	11	118	09	56
12	ركابي	موسى	0671.18.03.85	1958-06-15	ششار	ششار خنشلة	14	100	00	00
13	بوشيلاون	قاسي	05.60.06.58.59	1990-03-27	سوق لاثنين	بجاية	15	100	00	00
14	بن حفاف	حمزة	07.70.11.49.29	1982-07-25	البليدة	البليدة	18	100	00	00
15	معزوزي	محمد الميلود	05.50.42.39.99	1973-11-20	تينركوك	تينركوك	19	100	00	00
16	الغناي	محمد	0671.66.18.52	1980-11-01	تينركوك	تينركوك	20	100	00	00
17	أبي راس	نور الدين	06.97.70.66.39	1975-11-01	سيدي بلعباس	سيدي بلعباس	21	100	00	00
18	ليتيم	حسين	06.60.46.12.33	1987-02-08	تينركوك	تيميمون	22	100	00	00
19	حرز الله	عبد الرحيم	06.98.30.23.02 Herzallah.abderrahim@gmail.com	1982-05-24	عين البنيان	عين البنيان	القطعة رقم: 23 و 34	100 100	00 00	00 00

20	بلقايد	حكيم	06.63.46.65.34	1962-10-23	برج منايل	برج منايل	القطعة رقم: 24 و 33	100 100	00 00	00 00
21	صالحي	عباس	07.70.77.05.24	1970-03-19	تاجنانت	بازر سكرة	25	100	00	00
22	ديدة	محي الدين	06.74.42.70.84	1980-10-04	الوادي	البياضة	26	100	00	00
23	بحافيظ	ميلود	06.60.94.52.21	1975-06-11	فرنسا	باريس	27	100	00	00
24	قواوسي	سفيان	07.70.75.40.09 Kouaouci10@gmail.com	1977-08-10	الجزائر الوسطى	بومرداس	القطعة رقم: 28 و 29	119 120	37 61	07 18
25	تراس	حاج	06.71.84.97.57	1977-11-27	معسكر	المامونية	30	100	00	00
26	بادني	طاهر	06.99.75.81.82	1981-04-04	أولاد بن عبد القادر	شلف	31	100	00	00
27	سباحة	باديس	06.57.06.06.58	خلال 1967	فرجيوة	بابا حسن	32	100	00	00
28	دلهوم	عبد الستار	06.73.60.35.41 Delhoum_abdessetar@yahoo.fr	1970-03-11	سيدي امحمد	بابا حسن	35	100	00	00
29	بن جعوان	بلقاسم	06.62.34.01.24	1971-12-20	تيميمون	تيميمون	36	100	00	00
30	عيشاوي	مصطفى	06.60.31.68.27	1975-11-05	تبلبالة	تيميمون	37	100	00	00
31	سلكة	الضاوية	06.60.44.37.39	1994-06-23	تيميمون	تيميمون	38	100	00	00
32	باديس	إلياس	06.66.82.64.36	1984-09-14	جلال	خنشلة	القطعة رقم: 39 و 54	100 100	00 00	00 00
33	بلكروب	علي	07.70.81.32.08 06.71.37.28.89	1982-05-10	واد تليلات	وهران	40	100	00	00
34	بالصالح	عبد الكريم	06.62.05.57.90	1996-09-21	طلمين	طلمين	41	100	00	00
35	وزير	سعيد	07.70.37.86.25 Ouazirsaid31@gmail.com	1966-05-19	وهران	وهران	القطعة رقم: 42 و 51	100 100	00 00	00 00
36	سعيدي	علي	06.97.37.80.20	1981-01-18	القرارة	العاصمة	43	100	00	00
37	ماريح	محمد	05.50.28.93.92 Marihmohamed81@gmail.com	1977-04-18	تيارت	تيارت	القطعة رقم: 44 و 49	100 100	00 00	00 00
38	بن فرحات	عبد الناصر	06.61.20.17.12	1976-12-16	بابار	حاسي مسعود	45	100	00	00
39	حميدي	عبد الواحد	06.71.27.25.66	1977-09-23	ششار	خنشلة	القطعة رقم: 46 و 47	121 123	88 12	84 96
40	أمحمدي	معمر	06.62.93.37.20	1987-10-14	تيميمون	تيميمون	48	100	00	00
41	حيدا قاسم	عبد الرحمان	06.68.74.04.71	1971-07-14	تيميمون	تيميمون	50	100	00	00
42	موساوي	عبد العزيز	06.74.14.28.52	1989-02-26	تيميمون	تيميمون	52	100	00	00
43	لوجاني	محمد الهادي	06.60.19.82.67	1984-11-15	سيدي امحمد	المرسى	53	100	00	00

44	اولاد العربي	احمد	06.58.93.36.53	09-09-1981	تينركوك	تينركوك	55	100	00	00
45	منقار	محمد	06.62.09.79.56	1975-02-14	العبادلة	بشار	56	100	00	00
46	عبدي	سفيان	0556.35.67.65	1980-09-07	حسين داي	الجزائرالعاصمة	57	100	00	00
47	مامو	محمد البشير	06.71.29.98.77	1981-05-24	تيميمون	تيميمون	58	100	00	00
48	قاسم	جيلالي	06.72.92.97.70	1984-02-19	الثنية	بومرداس	القطعة رقم 59	100	00	00
							و 70	100	00	00
49	حيمر	نور اليمين	06.60.78.61.32 Whatsupp 0033660.78.61.32 h.nourliamine@gmail.fr nourliamine@yahoo.fr	1977-12-18	خنشلة	خنشلة	القطعة رقم: 60	100	00	00
							و 69	100	00	00
50	نقاش	محمد	05.55.61.05.95 Stationnegache@gmail.com	1963-05-01	حسين داي	العاصمة	61	100	00	00
51	بن سماعين	عبد الرزاق	06.62.43.83.49	1988-07-23	عين التوتة	عين التوتة	62	100	00	00
52	بن أوحمو	مخلوف	07.71.30.27.69	1979-10-21	عين الحمام	وهران	القطعة رقم: 63	100	00	00
							و 66	100	00	00
53	تواتي	عبد القادر	06.57.61.90.87	1940-07-08	وادي الشعبة	باتنة	القطعة رقم: 64	124	40	62
							و 65	125	64	74
54	مسعد	فاروق	0562.20.09.41 farouk.messad@agrotech-consulting.com	1981-05-16	تيزي وزو	كندا	67	100	00	00
55	عظيمي	وديع	06.61.53.65.87 05.54.95.65.55 adiouadie@gmail.com	1983-09-20	الأبيار	دالي ابراهيم الجزائرالعاصمة	68	100	00	00
56	نقوسي	ابراهيم	06.60.51.29.50	1989-10-07	تيميمون	تيميمون	71	100	00	00
57	سلامو	بوبكر	06.71.20.72.28	1989-08-19	أولاد عيسى	أولاد عيسى	72	100	00	00
58	يوسفي	عبد الجليل	06.62.20.78.97	1998-12-15	قصر قدور	قصرقدور	73	100	00	00
59	أولادالطاهر	محمد	06.62.38.16.56	1987-12-03	قصر قدور	قصر قدور	74	100	00	00
60	بوكاكرة	مهدي	0663.76.62.10 0671.99.51.10	1986-04-05	عين البيضاء	أم البواقي	75	100	00	00
61	لكحل	عامر	05.54.63.01.68	1979-04-11	زمورة	زمورة غليزان	76	100	00	00
62	علي قشي	وليد	07.70.99.03.22	1978-04-16	عنابة	عنابة	77	100	00	00
63	فرحات	حاج يوسف عبد الصمد	07.75.40.40.40 06.60.51.88.11	1980-04-29	تلاغ	الجزائر	القطعة رقم: 78	100	00	00
							و 87	100	00	00

64	عظيمي	عماد	07.70.13.59.21 06.74.89.20.88	1982-04-05	الأبيار	دالي ابراهيم الجزائرالعاصمة	79	100	00	00
65	عمي	أحمد	06.61.27.88.84	خلال 1953	شروين	أدرار	80	100	00	00
66	ولد بشير	أحمد	0555.17.09.43	1980-09-05	بودواو	الروبة	81	100	00	00
67	بلاهجي	محمد	06.57.48.23.32	1970-07-28	تينركوك	تينركوك	82	126	92	24
68	قندا	أحمد	06.57.48.23.32	1978-07-23	تينركوك	قصر قدور	83	128	16	36
69	كادل	نور الدين	06.66.79.68.72	1979-06-23	السانية	السانية	84	100	00	00
70	صوفي	محي الدين	06.60.00.00.20	14-06-1985	تيميمون	تيميمون	85	100	00	00
71	ميطح	عبد الرحمان	06.64.72.66.18	1972-04-09	الشعيبة	طولقة	86	100	00	00
72	بن ميلود	رضا	05.54.15.75.13 05.42.34.10.90 06.61.27.51.38	1978-09-18	محمد بلوزداد	العاصمة	88	100	00	00
73	ختير	أمحمد	06.62.08.27.23	خلال 1967	اوقروت	أدرار	89	100	00	00
74	ناصري	جمال	06.60.32.76.29	1978-10-18	تينركوك	غرداية	90	100	00	00
75	كريمي	فاطمة	06.67.42.55.86	1982-08-16	تيميمون	تيميمون	91	100	00	00

الجمهـــورية الجزائريـــة الديمقراطيـــــة الشعبيـــــة

هيئـــة المهندسيـــن الخبــــراء العقارييـــن

مكتب المهندس الخبير العقاري
الاستاذ : داندون عبد الحميد

حي 154 مسكن بجانب مسجد عبد الله بن العباس
زاوية كنتة
هــاتف/فاكس: 049324333
النقال : 0661702964

الولاية: تيميمون
الدائرة : تينركوك
البلدية : تينركوك

المكان المسمى: محيط بودشيشة
طبيعة العقار : ارض ملك للدولة

طبيعة العملية :


رفع طبوغرافي لقطعة ارض فلاحية موجهة للاستصلاح في إطار APFA لأجل إعداد قرار التجزئة

لفائدة / بلدية تينركوك

التاريخ: 2024 /09/18

المهنـــدس الخبيـــر العقــاريَ

رقم المخطط
ING629/CN/15P



جدول المساحة

القطعة	سنتار	ار	هكتار
01	74	23	109
02	29	07	107
03	33	98	178
04	15	49	172
05	97	99	165
06	79	50	159
07	62	01	153
08	44	52	146
09	26	03	140
10	88	53	133
11	56	09	118
12	00	00	100
13	00	00	100
14	00	00	100
15	00	00	100
16	00	00	100
17	00	00	100
18	00	00	100
19	00	00	100
20	00	00	100
21	00	00	100
22	00	00	100
23	00	00	100
24	00	00	100
25	00	00	100
26	00	00	100
27	00	00	100
28	07	37	119
29	18	61	120
30	00	00	100
31	00	00	100
32	00	00	100

القطعة	سنتار	ار	هكتار
33	00	00	100
34	00	00	100
35	00	00	100
36	00	00	100
37	00	00	100
38	00	00	100
39	00	00	100
40	00	00	100
41	00	00	100
42	00	00	100
43	00	00	100
44	00	00	100
45	00	00	100
46	84	88	121
47	96	12	123
48	00	00	100
49	00	00	100
50	00	00	100
51	00	00	100
52	00	00	100
53	00	00	100
54	00	00	100
55	00	00	100
56	00	00	100
57	00	00	100
58	00	00	100
59	00	00	100
60	00	00	100
61	00	00	100
62	00	00	100
63	00	00	100

القطعة	سنتار	ار	هكتار
64	62	40	124
65	74	64	125
66	00	00	100
67	00	00	100
68	00	00	100
69	00	00	100
70	00	00	100
71	00	00	100
72	00	00	100
73	00	00	100
74	00	00	100
75	00	00	100
76	00	00	100
77	00	00	100
78	00	00	100
79	00	00	100
80	00	00	100
81	00	00	100
82	24	92	126
83	36	16	128
84	00	00	100
85	00	00	100
86	00	00	100
87	00	00	100
88	00	00	100
89	00	00	100
90	00	00	100
91	00	00	100
مساحة القطع	05	64	9774
المساحة المتاحة للطرقات	95	35	225
المجموع	00	00	10000


جدول الاحداثيات

system de coordonnees en WGS UTM F/31		
Point	X	Y
B1	265775.53	3268816.41
B2	278962.39	3267631.07
B3	278560.22	3260519.06
B4	265140.53	3261132.89

السلم1:21 081.87

0 600 1 200 2 400 Mètres

موقع المشروع مستخرج من الخريطة سلم 1/200000



انجز هذا المخطط من طرف المهندس الخبير العقاري داندون عبد الحميد رقم الاعتماد 629

ثالثًا : المعطيات الخاصة بكل قطعة بمحيط الفلاحي المنشأ في إطار الملكية العقارية عن طريق إستصلاح الأراضي الصحراوية

بوشيشة (مساحات كبرى) ببلدية تينركوك

رقم القطعة	مساحة القطعة			إحداثيات كل قطعة (System de coordonnée nord Sahara UTM/F31)					أبعاد القطعة (م)		ملاحظات مسجلة
	هكتار	آر	سنتار	Point XY	Point 04	Point 03	Point 02	Point 01	الطول	العرض	
01	109	23	74	Point X	266657.20	266566.08	265728.40	265837.77			
				Point Y	3268435.81	3267137.20	3267186.06	3268509.44			
02	107	07	29	Point X	267476.62	267403.76	266566.08	266657.20			
				Point Y	3268362.17	3267088.34	3267137.20	3268435.81			
03	178	98	33	Point X	268920.14	268849.88	267423.73	267496.55			
				Point Y	3268232.45	3267003.99	3267087.17	3268360.38			
04	172	49	15	Point X	270363.6580	270295.9900	268869.8430	268940.0700			
				Point Y	3268102.7370	3266919.6370	3267002.8210	3268230.6630			
05	165	99	97	Point X	271807.18	271742.10	270315.96	270383.59			
				Point Y	3267973.02	3266835.29	3266918.47	3268100.95			
06	159	50	79	Point X	273250.70	273188.22	271762.07	271827.11			
				Point Y	3267843.30	3266750.94	3266834.12	3267971.23			
07	153	01	62	Point X	274694.21	274634.33	273208.18	273270.63			
				Point Y	3267713.58	3266666.59	3266749.77	3267841.51			
08	146	52	44	Point X	276137.73	276080.44	274654.30	274714.15			
				Point Y	3267583.87	3266582.24	3266665.42	3267711.79			
09	140	03	26	Point X	277581.25	277526.56	276100.41	276157.67			
				Point Y	3267454.15	3266497.89	3266581.08	3267582.08			
10	133	53	88	Point X	279024.73	278972.67	277546.52	277601.18			
				Point Y	3267324.44	3266413.54	3266496.73	3267452.36			
11	118	09	56	Point X	267403.76	267363.79	265670.72	265728.40			
				Point Y	3267088.34	3266389.48	3266488.23	3267186.06			

			267423.73	267383.76	268809.91	268849.88	Point X	00	00	100	12
			3267087.17	3266388.31	3266305.13	3267003.99	Point Y				
			268869.8430	268829.8710	270256.0180	270295.9900	Point X	00	00	100	13
			3267002.8210	3266303.9630	3266220.7780	3266919.6370	Point Y				
	700	1428	270315,9560	270275,9840	271702,1320	271742,1040	Point X	00	00	100	14
			3266918,4720	3266219,6140	3266136,4290	3266835,2870	Point Y				
			271762.0700	271722.0980	273148.2450	273188.2170	Point X	00	00	100	15
			3266834.1230	3266135.2640	3266052.0800	3266750.9380	Point Y				
			273208.18	273168.21	274594.36	274634.33	Point X	00	00	100	16
			3266749.77	3266050.92	3265967.73	3266666.59	Point Y				
			274654.30	274617.33	276040.47	276080.44	Point X	00	00	100	17
			3266665.42	3265966.57	3265883.38	3266582.24	Point Y				
			276100.4100	276060.4390	277486.5860	277526.5580	Point X	00	00	100	18
			3266581.0750	3265882.2170	3265799.0320	3266497.8900	Point Y				
			277506.5520	278932.7000	278972.6710	277546.5240	Point X	00	00	100	19
			3264797.8670	3265714.6830	3266413.5410	3266496.7260	Point Y				
			277505.3880	277465.4160	278891.5630	278931.5350	Point X	00	00	100	20
			3265777.9010	3265079.0430	3264995.8580	3265694.7170	Point Y				
			276059.2740	276019.3020	277445.4500	277485.4210	Point X	00	00	100	21
			3265862.2510	3265163.3920	3265080.2080	3265779.0660	Point Y				
			274613.1600	274573.1890	275999.3360	276039.3080	Point X	00	00	100	22
			3265946.6000	3265247.7420	3265164.5570	3265863.4150	Point Y				
			273167.0470	273127.0750	274553.2230	274593.1940	Point X	00	00	100	23
			3266030.9490	3265332.0910	3265248.9060	3265947.7640	Point Y				
			271720.9330	271680.9620	273107.1090	273147.0810	Point X	00	00	100	24
			3266115.2980	3265416.440	3265333.2560	3266032.1140	Point Y				
			270274.8200	270234.8480	271660.9960	271700.9670	Point X	00	00	100	25
			3266199.6480	3265500.7890	3265417.6050	3266116.4630	Point Y				
			268828.7060	268788.7340	270214.8820	270254.8540	Point X	00	00	100	26
			3266283.9970	3265585.1390	3265501.9540	3266200.8120	Point Y				

			267382.5930	267342.6210	268768.7680	268808.7400	Point X	00	00	100	27
			3266368.3460	3265669.4880	3265586.3030	3266285.1610	Point Y				
			265669.0760	265611.4030	267322.6550	267362.6270	Point X	07	37	119	28
			3266468.2930	3265770.4670	3265670.6520	3266369.5110	Point Y				
			265611.4030	265553.7300	267282.6830	267322.6550	Point X	18	61	120	29
			3265770.4670	3265072.6410	3264971.7940	3265670.6520	Point Y				
			267342.6210	267302.6490	268728.7970	268768.7680	Point X	00	00	100	30
			3265669.4880	3264970.6300	3264887.4450	3265586.3030	Point Y				
			268788.7340	268748.7630	270174.9100	270214.8820	Point X	00	00	100	31
			3265585.1390	3264886.2800	3264803.0960	3265501.9540	Point Y				
			270234.8480	270194.8760	271621.0240	271660.9960	Point X	00	00	100	32
			3265500.7890	3264801.9310	3264718.7470	3265417.6050	Point Y				
			271680.9620	271640.9900	273067.1370	273107.1090	Point X	00	00	100	33
			3265416.4400	3264717.5820	3264634.3970	3265333.2560	Point Y				
			273127.0750	273087.1030	274513.2510	274553.2230	Point X	00	00	100	34
			3265332.0910	3264633.2330	3264550.0480	3265248.9060	Point Y				
			274573.1890	274533.2170	275959.3640	275999.3360	Point X	00	00	100	35
			3265247.7420	3264548.8830	3264465.6990	3265164.5570	Point Y				
			276019.3020	275979.3300	277405.4780	277445.4500	Point X	00	00	100	36
			3265163.3920	3264464.5340	3264381.3490	3265080.2080	Point Y				
			278891.5630	277465.4160	277425.4440	278851.5910	Point X	00	00	100	37
			3264995.8580	3265079.0430	3264380.1850	3264297.0000	Point Y				
			277424.3019	277384.3301	278810.4776	278850.4494	Point X	00	00	100	38
			3264360.2174	3263661.3592	3263578.1745	3264277.0328	Point Y				
			275978.1884	275938.2166	277364.3641	277404.3358	Point X	00	00	100	39
			3264444.5667	3263745.7084	3263662.5238	3264361.3820	Point Y				
			274532.0748	274492.1031	275918.2505	275958.2223	Point X	00	00	100	40
			3264528.9160	3263830.0577	3263746.8730	3264445.7313	Point Y				
			273085.9613	273045.9895	274472.1370	274512.1087	Point X	00	00	100	41
			3264613.2652	3263914.4070	3263831.2223	3264530.0806	Point Y				


			271639.8477	271599.8760	273026.0234	273065.9952	Point X	00	00	100	42
			3264697.6145	3263998.7562	3263915.5716	3264614.4298	Point Y				
			270193.7342	270153.7624	271579.9099	271619.8817	Point X	00	00	100	43
			3264781.9638	3264083.1055	3263999.9208	3264698.7791	Point Y				
			268747.6206	268707.6489	270133.7963	270173.7681	Point X	00	00	100	44
			3264866.3130	3264167.4548	3264084.2701	3264783.1283	Point Y				
			267261.5353	268687.6828	268727.6546	267301.5071	Point X	00	00	100	45
			3264251.8040	3264168.6193	3264867.4776	3264950.6623	Point Y				
			265552.0827	265494.4101	267241.5693	267281.5410	Point X	84	88	121	46
			3265052.7031	3264354.8773	3264252.9686	3264951.8269	Point Y				
			265494.4101	265436.7375	267201.5975	267241.5693	Point X	96	12	123	47
			3264354.8773	3263657.0515	3263554.1103	3264252.9686	Point Y				
			267261.5353	267221.5636	268647.7110	268687.6828	Point X	00	00	100	48
			3264251.8040	3263552.9457	326469.7611	3264168.6193	Point Y				
			268707.6489	268667.6771	270093.8246	270133.7963	Point X	00	00	100	49
			3264167.4548	3263468.5965	3263385.4118	3264084.2701	Point Y				
			270153.7624	270113.7907	271539.9381	271579.9099	Point X	00	00	100	50
			3264083.1055	3263384.2472	3263301.0625	3263999.9208	Point Y				
			271599.8760	271559.9042	272986.0517	273026.0234	Point X	00	00	100	51
			3263998.7562	3263299.8980	3263216.7133	3263915.5716	Point Y				
			273045.9895	273006.0177	274432.1652	274472.1370	Point X	00	00	100	52
			3263914.4070	3263215.5487	3263132.3640	3263831.2223	Point Y				
			274492.1031	274452.1313	275878.2788	275918.2505	Point X	00	00	100	53
			3263830.0577	326131.1994	3263048.0148	3263746.8730	Point Y				
			275938.2166	275898.2448	277324.3923	277364.3641	Point X	00	00	100	54
			3263745.7084	3263046.8502	3262963.6655	3263662.5238	Point Y				
			278810.4776	277384.3301	277344.3584	278770.5059	Point X	00	00	100	55
			3263578.1745	3263661.3592	3262962.5009	3262879.3162	Point Y				
			278769.3638	277343.2163	277303.2446	278729.3921	Point X	00	00	100	56
			3262859.3488	3262942.5335	3262243.6753	3262160.4906	Point Y				

			275897.1028	275857.1310	277283.2785	277323.2503	Point X	00	00	100	57
			3263026.8828	3262328.0245	3262244.8398	3262943.6981	Point Y				
			274450.9892	274411.0175	275837.1650	275877.1367	Point X	00	00	100	58
			3263111.2321	3262412.3738	32623291891	3263028.0474	Point Y				
			273004.8757	272964.9039	274391.0514	274431.0232	Point X	00	00	100	59
			3263195.5813	3262496.7230	3262413.5384	3263112.3966	Point Y				
			271518,7904	271478,8186	272984,9096	271558,7622	Point X	00	00	100	60
			3262581,0723	3261882,2140	3263196,7459	3263279,9306	Point Y				
			270112.6486	270072.6768	271498.8243	271538.7961	Point X	00	00	100	61
			3263364.2798	3262665.4216	3262582.2369	3263281.0952	Point Y				
			268666.5351	268626.5633	270052.7108	270092.6825	Point X	00	00	100	62
			3263448.6291	3262749.7708	3262666.5862	3263365.4444	Point Y				
			267220.4215	267180.4498	268606.5972	268646.5690	Point X	00	00	100	63
			3263532.9784	3262834.1201	3262750.9354	3263449.7937	Point Y				
			265377.4172	265319.7446	267200.4555	265435.0897	Point X	62	40	124	64
			3262939.2878	3262241.4620	3263534.1430	3263637.1136	Point Y				
			265319.7446	267120.5119	267160.4837	267200.4555	Point X	74	64	125	65
			3262241.4620	3262136.4264	3262835.2847	3263534.1430	Point Y				
			267180.4498	267140.4780	268566.6255	268606.5972	Point X	00	00	100	66
			3262834.1201	3262135.2618	3262052.0772	3262750.9354	Point Y				
			268626.5633			270052.7108	Point X	00	00	100	67
			3262749.7708			3262666.5862	Point Y				
			270072.6768	270032.7051	271458.8526	271498.8243	Point X	00	00	100	68
			3262665.4213	3261966.5633	3261883.3786	3262582.2369	Point Y				
			271478,8186	272904,9661	272944,9379	272984,9096	Point X	00	00	100	69
			3261882,2140	3261799,0294	3262497,8876	3263196,7459	Point Y				
			272964.9039	272924.9322	274351.0797	274391.0514	Point X	00	00	100	70
			3262496.7230	3261797.8648	3261714.6801	3262413.5384	Point Y				
			274411.0175			275837.1650	Point X	00	00	100	71
			3262412.3738			32623291891	Point Y				

			275857.1310	275817.1593	277243.3068	277283.2785	Point X	00	00	100	72
			3262328.0245	3261629.1662	3261545.9816	3262244.8398	Point Y				
			277303.2446	277263.2728	278689.4203	278729.3921	Point X	00	00	100	73
			3262243.6753	3261544.8170	3261461.6323	3262160.4906	Point Y				
			277262.1082	277222.1365	278648.2840	278688.2557	Point X	00	00	100	74
			3261524.8509	3260825.9926	3260742.8080	3261441.6662	Point Y				
			275815.9947	275776.0229	277202.1704	277242.1422	Point X	00	00	100	75
			3261609.2002	3260910.3419	3260827.1572	3261526.0155	Point Y				
			274369.8811	274329.9094	275756.0569	275796.0286	Point X	00	00	100	76
			3261693.5494	3260994.6912	3260911.5065	3261610.3648	Point Y				
			272923.7676	272883.7958	274309.9433	274349.9151	Point X	00	00	100	77
			3261777.8987	3261079.0404	3260995.8558	3261694.7140	Point Y				
			271477.6541	271437.6823	272863.8298	272903.8015	Point X	00	00	100	78
			3261862.2480	3261163.3897	3261080.2050	3261779.0633	Point Y				
			270031.5405	269991.5687	271417.7162	271457.6880	Point X	00	00	100	79
			3261946.5972	3261247.7390	3261164.5543	3261863.4126	Point Y				
			268585.4270	268545.4552	269971.6027	270011.5744	Point X	00	00	100	80
			3262030.9465	3261332.0882	3261248.9036	3261947.7618	Point Y				
			267139.3134	267099.3417	268525.4891	268565.4609	Point X	00	00	100	81
			3262115.2958	3261416.4375	3261333.2528	3262032.1111	Point Y				
			265318.0968	265260.4243	267079.3756	267119.3474	Point X	24	92	126	82
			3262221.5241	3261523.6983	3261417.6021	3262116.4603	Point Y				
			265260.4240	265202.7520	267039.4040	267079.3760	Point X	36	16	128	83
			3261523.6980	3260825.8730	3260718.7440	3261417.6020	Point Y				
			267099.3417	267059.3699	268485.5174	268525.4891	Point X	00	00	100	84
			3261416.4375	3260717.5792	3260634.3945	3261333.2528	Point Y				
			268545.4552	268505.4834	269931.6309	269971.6027	Point X	00	00	100	85
			3261332.0882	3260633.2300	3260550.0453	3261248.9036	Point Y				
			269991.5687	269951.5970	271377.7445	271417.7162	Point X	00	00	100	86
			3261247.7390	3260548.8807	3260465.6960	3261164.5543	Point Y				

			271437.6823	271397.7105	272823.8580	272863.8298	Point X	00	00	100	87
			3261163.3897	3260464.5314	3260381.3468	3261080.2050	Point Y				
			272883.7958	272843.8241	274269.9716	274309.9433	Point X	00	00	100	88
			3261079.0404	3260380.1822	3260296.9975	3260995.8558	Point Y				
			274329.9094	274289.9376	275716.0851	275756.0569	Point X	00	00	100	89
			3260994.6912	3260295.8329	3260212.6482	3260911.5065	Point Y				
			275776.0229	275736.0512	277162.1987	277202.1704	Point X	00	00	100	90
			3260910.3419	3260211.4836	3260128.2990	3260827.1572	Point Y				
			277222.1365	277182.1647	278608.3122	278648.2840	Point X	00	00	100	91
			3260825.9926	3260127.1344	3260043.9497	3260742.8080	Point Y				

ملاحظة: تُقرأ الإحداثيات من الإحداثية على جهة اليسار في الأعلى للأسفل على اليسار، كما هي في الشكل (القطعة X) أدناه:



رابعًا: طلب الترخيص بحفر بئر بوديشة (مساحات كبرى) ببلدية تينركوك

يمكنهم بعد إستلام شهاداتكم للمنح المؤقت، إيداع طلب الترخيص بحفر بئر موجه لمصالح مديرية الري لولاية تيميمون (عن طريق قسمها الإقليمي على مستوى دائرة تينركوك) حيث أن الملف يتكون من (03 نسخ عن كل وثيقة):

- طلب خطي يحوي على رقم الهاتف ورقم القطعة،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من شهادة المنح المؤقت،
- دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإمتياز إستعمال الموارد المائية في الأنظمة الجوفية أو بطيئة التجديد (النسخ مرفقة)،
- مخطط الموقع يُبين فيه إحداثيات موقع البئر المراد حفره مؤشر عليه من طرف مكتب الدراسات،
- حافظة ورقية.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الري

مديرية الري ولاية تيميمون

دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإمتياز إستعمال الموارد المائية في الأنظمة الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد

(تبعًا للملحق المرسوم التنفيذي رقم 10-318 ممضي في 21 ديسمبر 2010 الذي يُحدد كيفيات منح إمتياز إستعمال الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به)

لسنة ______

دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإمتياز إستعمال الموارد المائية في الأنظمة الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد

المادة الأولى: يُحدد دفتر الشروط هذا، الأحكام المتعلقة بإمتياز إستعمال الموارد المائية في الأنظمة الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد.

الفصل الأول

نطاق الإمتياز

المادة 02: يستند إمتياز إستعمال الموارد في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد على إنجاز وإستغلال الحفر أو الحفريات المنشأة في إقليم بلدية: .... بالإحداثيات التالية:

....

المادة 03: تُحدد مدة الإمتياز بـ : .... شهر.

المادة 04: يُمنح الإمتياز الحق لصاحبه بإستخراج المياه بمنسوب متوسط يُقدّر بـ: .... لتر/الثانية و/أو حجم يُقدّر بـ .... متر مكعب/يوم، في محتوى المياه الجوفية .... للإستعمال التالي:

....

الفصل الثاني

الأحكام المتعلقة بإنجاز الحفريات

المادة 05: يجب أن يشرع صاحب الإمتياز في إنجاز منشأة الري موضوع الإمتياز في أجل ستة (06) أشهر إبتداءًا من تاريخ تبليغ قرار الإمتياز. تحت طائلة فسخ الإمتياز من طرف السلطة المانحة للإمتياز، بعد الإعذار.

المادة 06: تبين عملية أو عمليات الحفر أو الحفريات المنجزة بعنوان الإمتياز، الخصائص التالية:

- العمق الإجمالي: .... متر، الأنبوب الذي يتوسط قناة (قنوات) قطر (أقطار) خارجية تُقدر بـ .... بوصة بالفولاذ من نوع: ....
- مصفاة من .... (المادة) ذات قطر خارجي يُقدّر بـ .... بوصة، بفتحة تُقدّر بـ .... ، مسندة إلى الجانب .... متر.
- تجهيزات الفوهة مع واقٍ صلب يتكون من العناصر الآتية: (حسب نوع الحفر، إرتوازي أو لا).

المادة 07: يجب أن يستخدم صاحب الإمتياز جهاز (أجهزة) الحفر التي تظهر الخصائص والتجليات وأجهزة المراقبة والأمن الآتية:

- ....
- ....

المادة 08: يتعيّن على صاحب الإمتياز إحترام الأحكام العامة المطبقة في مجال إنجاز الحفر وكذا الأحكام الخاصة الآتية:

بالنسبة لأشغال الحفر:

- إستعمال طريقة (جهاز دوار للطمي) بقطر يُقدر بـ .... مع عازل منتظم بإنحراف أقصى لا يفوق درجة واحدة (01) في (100) متر من العمق،

- ضمان كتامة المستنقع بواسطة خزان من البوليتلين،
- منع معالجة الطمي بواسطة مواد ملوثة،
- إستعمال التطمية، في حال الضياع الجزئي أو الكلي للسيلان بعد موافقة السلطة المانحة للإمتياز،
- إستعمال طمي منحل بيولوجيًا على مستوى المياه الجوفية،
- إنجاز وأداء صورة بالرسم الكهربائي لكل طور (مقاومية وأشعة، غاما، جهاز قياس القطر، مقياس الحرارة، CBL)

بالنسبة لأشغال التنبيب والتمليط:

- إنجاز على الأقل طور الخراطة قبل إنزال عمود التنبيب،
- وضع سدادة من الإسمنت في العمق قبل إنزال الأنبوب،
- إنزال الأنابيب بواسطة ضابط محوري لكل أنبوب،
- وضع حلقة ذات رأس كروي غير قابل للرجوع لكل عمود تنبيب،
- إنجاز تمليط تحت الضغط بواسطة صور رسم كهربائي CBL بعد كل تمليط،
- تغطية الطبقات المتقاطعة التي لم يتم جلبها بالأنابيب والتمليط لتجنب إتصالها ببعضها.

بالنسبة لتطور وتجارب الضخ:

- يجب أن يفرغ البئر بعد إستعمال حمض الفوسفات المكثف وحمض كلوريدريك بمقياس يومي 22 ° درجة لحذف القشرة وإنعاش الطبقة،
- إنجاز التجارب عن طريق الضخ بالهواء الصاعد لمدة أدناها 72 ساعة وبتدفق أقصى للحفر غير المتدفقة وبالضخ للحفر المتدفقة بتدفق حر،
- دفع المياه بالضخ بعيدًا عن الحفر بقنوات على السطح.

المادة 09: يتعيّن على صاحب الإمتياز السماح للسلطة مانحة الإمتياز القيام بمراقبة المطابقة قبل تشغيل الحفر أو الحفريات موضع الإمتياز.

في حالة ملاحظة عدم مطابقة الحفريات والتجهيزات، يتم إعذار صاحب الإمتياز من طرف السلطة مانحة الإمتياز قصد تدارك الأمر قبل إستغلالها.

تكون مراقبة المطابقة موضوع محضر حضوري.

المادة 10: بعد إنتهاء الأشغال، يتعيّن على صاحب الإمتياز إعادة المواقع إلى حالتها الأولى بضمان تنظيف الورشة (الورشات) وحذف المستنقع.

المادة 11: يتعيّن على صاحب الإمتياز طل الموافقة المسبقة من السلطة المانحة الإمتياز لكل الأشغال التكميلية لا سيّما إعادة تهيئة أعمال الحفر أو الحفريات المنجزة والتجهيزات الموضوعة.

الفصل الثالث

الأحكام المتعلقة بإستغلال الحفريات

المادة 12: يتعيّن على صاحب الإمتياز ضمان صيانة منتظمة وتجديد مناسب لأجهزة الحفر أو ا لحفريات قصد ضمان حالتها الأمنية وحسن سيرها.

المادة 13: يتعيّن على صاحب الإمتياز القيام بطلب من السلطة المانحة الإمتياز، بتجارب الضخ وتدخلات فحص الأنابيب والمصفاة.

المادة 14: يتعيّن على صاحب الإمتياز إعلام السلطة المانحة الإمتياز عن كل توقف مؤقت لإستغلال الحفر أو الحفريات لا سيّما في حال تدهور التجهيزات.

المادة 15: في حال التوقيف النهائي لإستغلال الحفر أو الحفريات، يتعيّن على صاحب الإمتياز تنفيذ، على نفقته، برنامج تخل توافق عليه السلطة المانحة الإمتياز مسبقًا.

يجب أن يُعد هذا البرنامج بالتطابق مع الأحكام المطبقة في المجال ومع إحترام متطلبات الحفاظ على الطبقات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

الفصل الرّابع

أحكام مختلفة

المادة 16: يتعيّن على صاحب الإمتياز القيام بوضع أجهزة عدّ الماء بواسطة وكالة الحوض الهيدروغرافي المختص إقليميًا.

يجب أن يُسهل صاحب الإمتياز على الأعوان المكلفين بنقل أحجام المياه المستخرجة عملية بلوغ العدادات طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول به.

المادة 17: يُمكن السلطة المانحة الإمتياز، في أي وقت، القيام بمراقبة في الميدان قصد التأكد من أنّ إنجاز وإستغلال الحفر أو الحفريات موضوع الإمتياز طبقًا لأحكام عقد الإمتياز ودفتر الشروط هذا.

يجب أن يُسهل صاحب الإمتياز إتمام عمليات المراقبة هذه من طرف الأعوان المؤهلين قانونًا للإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية.

المادة 18: عندما يتبيّن من عمليات المراقبة أن أنجاز وإستغلال الآبار، موضوع الإمتياز، لم يتم تنفيذها طبقًا لأحكام الإمتياز و/أو دفتر الشروط الخاص، تعلم إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية صاحب الإمتياز بالإجراءات التصحيحية الواجب إتخاذها خلال أجلٍ محدد

وعند إنتهاء الأجل المحدد وعدم إجابة صاحب الإمتياز للإعلام، تُعذر الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في أجل إضافي محدد

يقوم الوالي بفسخ الإمتياز عند إنتهاء الأجل الإضافي المحدد وعدم تنفيذ صاحب الإمتياز الإجراءات التصحيحية.

المادة 19: صاحب الإمتياز مسؤول عن أي ضرر يُلحق بالغير جرّاء الإمتياز، ويتوجب عليه تحرير وثيقة التأمين المنصوص عليها فيا لتشريع والتنظيم المعمول بهما.

حُرر بـ .... في: ....

صَاحِبِ الإمْتِيَاز   السّلطَة مانحة الإمْتِيَاز

قُرئ وصودق عليه

خامسًا : اعتماد لنشاط تعاونية فلاحية أو اتحاد تعاونيات فلاحية

الشروط والإنشاء

- خمس (5) فلاحين مؤسسين على الأقل،
- إعداد القانون الأساسي مع تنظيم جمعية عامة تأسيسية،
- إنتخاب رئيس ومجلس تسيير وتعيين مدير،
- المصادقة على كل المراحل السابقة من طرف الجمعية العامة.

طلب الاعتماد وملفه

- طلب الاعتماد مرفق بالوثائق نموذج للملاحق:

- ملحق رقم 1 نموذج طلب الإعتماد،
- ملحق رقم 2 نموذج قائمة أعضاء مجلس التسيّير ومدير التعاونية الفلاحية (أو إتحاد التعاونيات الفلاحية)،
- ملحق رقم 3 نموذج للقائمة المكتتبين في الرأسمال الإجتماعي الأولي وكشف عن الدفوع التي قدّمها المكتتبون

- نسخة من السند الذي يشهد بصفة الفلاح لكل المنخرطين،
- نسخة من القانون الأساسي المحرر قانونًا،
- نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية،
- قائمة أعضاء مجلس التسيير ومدير التعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية،
- كشف يثبت الإكتتاب الكلي للحصص الاجتماعية الأولية للمتعاونين.

إيداع الملف

يودع الملف أو يرسل الكترونيًا، مقابل وصل إيداع إلى:

- المصلحة المكلفة بالتعاونيات الفلاحية بمديرية المصالح الفلاحية للولاية، بالنسبة للتعاونيات الفلاحية أو اتحادات التعاونيات التي لا تتجاوز إقليم الولاية.
- المديرية المكلفة بالتعاونيات الفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالنسبة للتعاونيات الفلاحية أو اتحادات التعاونيات الفلاحية التي تتعدى إقليم الولاية.

ملحق رقم 1

نموذج طلب الاعتماد

في .... يوم ....

طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان 1417 الموافق 18 ديسمبر 1996 يحدد القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية، المعدّل والمتمّم، أنا الممضي اسفله .... والمتصرف بمقتضى السلطات المخولة إلي بواسطة مداولة الجمعية العامة للتعاونية الفلاحية *(أو اتحاد التعاونيات الفلاحية)** ....

....

بتاريخ ...../...../..............

يشرفني أن أعلمكم برغبتنا في إنشاء تعاونية فلاحية *(أو اتحاد التعاونيات الفلاحية)** :

- ☐ محلية
- ☐ ولائية
- ☐ جهوية
- ☐ وطنية

بُغية التماس موافقتكم على منح اعتماد * :

- ☐ تعاونية فلاحية حسب الفرع
- ☐ تعاونية فلاحية للخدمات المتخصصة
- ☐ تعاونية فلاحية متعددة النشاطات

الإمضاء

* : استعمل الاختيار الملائم.

ملحق رقم 2

نموذج قائمة أعضاء مجلس التسيير
ومدير التعاونية الفلاحية *(أو اتحاد التعاونيات الفلاحية)**

تسمية التعاونية الفلاحية *(أو اتحاد التعاونيات الفلاحية)** ....

المقــر ....

عدد المنخرطين ....

1. تشكيلة مجلس التسيير

الإسم و اللقب	الصفة	المهنة	مقر السكن
....	رئيس (ة)	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

2. المدير

الإسم و اللقب	المهنة	مقر السكن	الملاحظات
....	....	....	....

في .... يوم ....

الرئيس

(الامضاء والختم)

* : استعمل الاختيار الملائم.

ملحق رقم 3

نموذج لقائمة المكتتبين في الرأسمال الاجتماعي الأولي
و كشف عن الدفوع التي قدمها المكتتبون

تسمية التعاونية الفلاحية *(أو اتحاد التعاونيات الفلاحية)** ....

المقـــر ....

رقم الحساب الجاري ....

الرقم الترتيبي	المكتتب			القيمة الإسمية للحصة الاجتماعية	عدد الحصص المكتتبة	تاريخ الدفوعات المقدمة	الملاحظات
	الاسم و اللقب	الصفة	العنوان				
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
مجموع الرأسمال الاجتماعي المكتتب				بالأرقام دج....................	بالحروف		

في .... يوم ....

الرئيس

(الامضاء والختم)

* : استعمل الاختيار الملائم.

سادسًا: مقرر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رقم 866 بتاريخ 20 أكتوبر 2021

يُحدد شروط التأهيل للإستفادة من دعم حساب التخصيص الخاص رقم 139 ـ 302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية "السطر1" تطوير الإستثمار الفلاحي" وكذا كيفيات دفع الإعانات بعنوان تطوير الري الفلاحي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

الوزير رقم: 866 /أ.و. 20 أكتوبر 2021

مقرر رقم .... مؤرخ في........................ يحدد شروط التأهيل للاستفادة من دعم حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية" السطر 1 "تطوير الاستثمار الفلاحي "وكذا كيفيات دفع الإعانات بعنوان تطوير الري الفلاحي

إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ،

- بمقتضى القانون رقم 12- 12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لاسيما المادة 58 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لاسيما المادة 122 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، لاسيما المادة 11 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لاسيما المادة 130 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لاسيما المادة 69 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أول غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، الذي يعين الوسيط المالي المكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفلاحة التي تقيد في حسابي التخصيص الخاص لقطاع الفلاحة،
- وبمقتضى المقرر رقم 174 المؤرخ في 17 مارس سنة 2021، الذي يحدد شروط التأهيل للاستفادة من دعم حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية" السطر 1 "تطوير الاستثمار الفلاحي" وكذا كيفيات دفع الإعانات بعنوان تطوير الري الفلاحي،
- وبناء على الاتفاقية المؤرخة في 11 مايو سنة 2015، الموقعة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والمتعلقة بالنفقات المقيدة في حسابات التخصيص الخاص الخاصة بقطاع الفلاحة.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى : يهدف هذا المقرر إلى تحديد شروط التأهيل للاستفادة من دعم حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية" السطر 1 "تطوير الاستثمار الفلاحي" وكذا كيفيات دفع الإعانات بعنوان تطوير الري الفلاحي.

الفصل الأول
شروط التأهيل

المادة 2: يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية بعنوان "تطوير الري الفلاحي":
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو منظمون في تعاونيات فلاحية أو جمعيات أو تجمعات المصالح المشتركة،
- المؤسسات الاقتصادية التي تتدخل في نشاطات الإنتاج الفلاحي،
- المزارع النموذجية.

المادة 3: تحدد شروط التأهيل للاستفادة من دعم حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية" السطر 1 "تطوير الاستثمار الفلاحي"، وكذا مستويات الدعم لدفع الإعانات بعنوان تطوير الري الفلاحي، في الملحق 1 لهذا المقرر.

الفصل الثالث
المصادقة على طلب الدعم

المادة 7: يتحقق مدير المصالح الفلاحية للولاية من توفر الموارد المالية الممنوحة لبرنامج تطوير وترقية الري الفلاحي.

لا يسمح بأي تجاوز للمبالغ الممنوحة للولاية إلا بترخيص مبرر قانونا ومصادق عليه من طرف مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة.

المادة 8: تتكون اللجنة التقنية الولائية، التي يرأسها مدير المصالح الفلاحية للولاية، من:
- مدير الموارد المائية للولاية أو ممثله المفوض قانونا،
- مدير الوسيط المالي المختص إقليميا،
- رئيس الغرفة الفلاحية الولائية،
- رئيس مصلحة بمديرية المصالح الفلاحية للولاية المكلف بالصندوق الوطني للتنمية الفلاحية،
- رئيس مصلحة بمديرية المصالح الفلاحية للولاية المكلف بالتهيئة الريفية وترقية الاستثمار،
- مدراء محطات المعاهد التقنية المتخصصة، في حالة وجودها في إقليم الولاية.

يمكن لرئيس اللجنة التقنية الولائية، الاستعانة بكل شخص بحكم كفاءته من شأنه مساعدتها في أشغالها.

المادة 9: في حالة قبول الملف والموافقة على الطلب، يعد مدير المصالح الفلاحية للولاية مقرر منح الدعم، حسب النموذج المرفق في الملحق 3 لهذا المقرر.

يستدعي المترشح للدعم المعني في آجال لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ اجتماع اللجنة التقنية الولائية لتبليغه بقبول طلبه.

وتكملتا للملف المقدم ولتنفيذ الأعمال موضوع طلب الدعم، يتوجب على المستفيد من الدعم، "التوقيع" على دفتر الشروط الذي يحدد شروط منح الدعم المالي الذي يربطه بالإدارة الفلاحية، حسب النموذج المرفق في الملحق 4 لهذا المقرر.

يبلغ المستفيد من مقرر منح الدعم من طرف مدير المصالح الفلاحية للولاية بعد توقيعه على دفتر الشروط.

ترسل نسخة من مقرر منح الدعم ودفتر الشروط إلى:

- رئيس القسم الفرعي للفلاحة المعني من أجل متابعة إنجاز المشروع،
- الوسيط المالي من أجل دفع الدعم.

في حالة عدم قبول الملف ورفض الطلب، يبلغ مدير المصالح الفلاحية للولاية المترشح للدعم في آجال لا يتعدى ثمانية (8) أيام، بالرفض المبرر قانونا لطلبه مع إرسال نسخة منه إلى رئيس القسم الفرعي للفلاحة المختص إقليميا.

يمكن أيضًا إجراء كل هذه العملية عن طريق البريد الإلكتروني.

الفصل الثالث

المصادقة على طلب الدعم

المادة 7: يتحقق مدير المصالح الفلاحية للولاية من توفر الموارد المالية الممنوحة لبرنامج تطوير وترقية الري الفلاحي.

لا يسمح بأي تجاوز للمبالغ الممنوحة للولاية إلا بترخيص مبرر قانونا ومصادق عليه من طرف مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة.

المادة 8: تتكون اللجنة التقنية الولائية، التي يرأسها مدير المصالح الفلاحية للولاية، من:

- مدير الموارد المائية للولاية أو ممثله المفوض قانونا،
- مدير الوسيط المالي المختص إقليميا،
- رئيس الغرفة الفلاحية الولائية،
- رئيس مصلحة بمديرية المصالح الفلاحية للولاية المكلف بالصندوق الوطني للتنمية الفلاحية،
- رئيس مصلحة بمديرية المصالح الفلاحية للولاية المكلف بالتهيئة الريفية وترقية الاستثمار،
- مدراء محطات المعاهد التقنية المتخصصة، في حالة وجودها في إقليم الولاية.

يمكن لرئيس اللجنة التقنية الولائية، الاستعانة بكل شخص بحكم كفاءته من شأنه مساعدتها في أشغالها.

المادة 9: في حالة قبول الملف والموافقة على الطلب، يعد مدير المصالح الفلاحية للولاية مقرر منح الدعم، حسب النموذج المرفق في الملحق 3 لهذا المقرر.

يستدعي المترشح للدعم المعني في آجال لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ اجتماع اللجنة التقنية الولائية لتبليغه بقبول طلبه.

وتكملتا للملف المقدم ولتنفيذ الأعمال موضوع طلب الدعم، يتوجب على المستفيد من الدعم، "التوقيع" على دفتر الشروط الذي يحدد شروط منح الدعم المالي الذي يربطه بالإدارة الفلاحية، حسب النموذج المرفق في الملحق 4 لهذا المقرر.

يبلغ المستفيد من مقرر منح الدعم من طرف مدير المصالح الفلاحية للولاية بعد توقيعه على دفتر الشروط.

ترسل نسخة من مقرر منح الدعم ودفتر الشروط إلى:

- رئيس القسم الفرعي للفلاحة المعني من أجل متابعة إنجاز المشروع،
- الوسيط المالي من أجل دفع الدعم.

في حالة عدم قبول الملف ورفض الطلب، يبلغ مدير المصالح الفلاحية للولاية المترشح للدعم في آجال لا يتعدى ثمانية (8) أيام، بالرفض المبرر قانونا لطلبه مع إرسال نسخة منه إلى رئيس القسم الفرعي للفلاحة المختص إقليميا.

يمكن أيضًا إجراء كل هذه العملية عن طريق البريد الإلكتروني.

المادة 10: يتقرب المستفيد على أساس مقرر منح الدعم المذكور في المادة 9 أعلاه من مؤدي الخدمات الذي قام باختياره المستفيد من أجل الانطلاق بتنفيذ العمليات والأعمال موضوع الدعم، والتي تخص:

- إنجاز بئر عميق أو بئر لتجنيد مياه السقي،
- اقتناء وتركيب تجهيزات ضخ مياه السقي،
- إنجاز حوض مائي(بالاسمنت المسلح ، بالغشاء البلاستيكي) لضبط استعمال مياه السقي،
- اقتناء خزان مائي مرن لضبط استعمال مياه السقي،
- اقتناء وتركيب تجهيزات السقي المقتصدة للمياه على مستوى قطعة الأرض.

يجب أن تكون كل عملية مذكورة أعلاه قد تمت الموافقة على طلب دعمها، موضوع مقرر منح الدعم.

يجب التقيد في إنجاز العمليات موضوع الدعم بالشروط والمواصفات التقنية المعمول بها المحددة ضمن شروط التأهيل (الملحق 1) وكذا دفتر المواصفات التقنية لأجهزة السقي المعدة من طرف المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه موضوع الدعم (الملحق6) هذا المقرر.

المادة 11: يجب أن يوقع المستفيد من الدعم مع مؤدي الخدمات الذي اختاره، على إبرام عقد تنفيذ لإنجاز العملية موضوع الدعم، مع تحديد العلاقة التعاقدية التي تلزمهما، مع تبيان بوضوح النقاط التالية:

- طبيعة العملية موضوع الإنجاز،
- الشروط و الكيفيات ومدة الإنجاز،
- كلفة العملية وكيفيات الدفع،
- الضمانات اللازمة مدعمة بالشهادات التي تثبت ذلك،
- المواصفات العلمية والتقنية التي يتم العمل بها لإنجاز العملية،
- مراجع كفاءات مؤدي الخدمة في مجال إنجاز العملية،
- الإطار التنظيمي والإداري المعمول بهما في إنجاز العملية.

الفصل الرابع

كيفيات دفع الدعم

المادة 12: يجب أن لا يرتبط دفع الدعم من طرف الوسيط المالي، بأي حال من الأحوال، بالقرض أو بديون المستفيد من الدعم اتجاهه.

المادة 13: يتولى الوسيط المالي المختص إقليميا الدفع بعنوان الدعم من الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، في آجال لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداءا من تاريخ استلام الوثائق التالية :

- مقرر منح الدعم من الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية،
- دفتر الشروط،
- شهادة الخدمة المؤداة التي يتكفل بإعدادها مدير المصالح الفلاحية للولاية طبقا للنموذج المرفق بالملحق 5 هذا المقرر.

يجب احترام آجال وكيفيات الدفع.

المــادة 14 : تعتبر شهادة الخدمة المؤداة وثيقة إدارية يشهد من خلالها مدير المصالح الفلاحية للولاية بأن الأشغال و/أو الاقتناء و/أو التركيب مع التشغيل، بالنسبة للإستثمار الذي تم الترخيص له بدعم الدولة، قد تم تنفيذها فعليا وإنجازها كليتا طبقا للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط ودفتر المواصفات التقنية.

شهادة الخدمة المؤداة هي وثيقة إدارية تعد بعد الانتهاء من إنجاز المشروع على أساس:

- التصريح الشرفي للمستفيد من الدعم الذي يودع لدى القسم الفرعي للفلاحة المختص اقليميا، يؤكد بموجبه على أنه أنجز المشروع المدعم طبقا لدفتر الشروط،
- محضر معاينة يعده رئيس القسم الفرعي للفلاحة ويوقعه بصفة مشتركة مع المستفيد من الدعم ومؤدي الخدمة ومكتب دراسات في حالة التعاقد معه من طرف مديرية المصالح الفلاحية، الذي يشهد بتنصيب الورشة و/أو اللوازم و/أو الاقتناء الفعلي لتجهيزات المشروع المدعم الذي تم الشروع فيه طبقا للشروط المحددة في دفاتر الشروط والمواصفات التقنية بهذا الخصوص قبل الإنجاز،
- محضر معاينة يعده رئيس القسم الفرعي للفلاحة ويوقعه بصفة مشتركة مع المستفيد من الدعم ومؤدي الخدمة ومكتب الدراسات في حالة التعاقد معه من طرف مديرية المصالح الفلاحية يشهد بالإنجاز الفعلي و/أو تركيب وتشغيل التجهيزات الخاصة بالمشروع المدعم الذي تم الشروع فيه طبقا للشروط المحددة في دفاتر الشروط والمواصفات التقنية بهذا الخصوص بعد الإنجاز،
- الفواتير المسلمة من طرف مؤدي الخدمة،
- شهادات ضمان التجهيزات المركبة، مسلمة من طرف مؤدي الخدمة.

المــادة 15 : يلتزم المستفيد من الدعم إنجاز العملية وكافة الأعمال المقررة في إطار مشروع الاستثمار المصادق عليه من طرف اللجنة التقنية الولائية محترما الآجال المحددة في نص المقرر.

وعكس ذلك، تلغى العملية والأعمال المقررة غير المنجزة موضوع مقرر.

المــادة 16 : يضل مدير المصالح الفلاحية ملتزما بصفة كاملة وذلك من خلال ضمان متابعة ومراقبة وإجراء الخبرة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع المدعمة في إطار برنامج اقتصاد الماء على مستوى ولايته.

يمكن لمدير المصالح الفلاحية، بعد موافقة المصالح المركزية لوزارة الفلاحة التعاقد مع مكتب دراسات متخصص لمتابعة ومراقبة وإجراء الخبرة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع المدعمة في إطار برنامج اقتصاد الماء على مستوى ولايته.

المــادة 17: تلغى أحكام المقرر رقم 174 المؤرخ في 17 مارس سنة 2021، المتمم والمذكور أعلاه.

المــادة 18: يكلف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمكلف بمهام مدير إدارة الوسائل والمكلف بمهام مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة والمكلف بمهام مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته والمكلفة بمهام مدير البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية ومديرة الشؤون القانونية والتنظيم ومدراء المصالح الفلاحية للولاية وأعضاء اللجان التقنية الولائية ومسؤولو الوسطاء الماليين والمدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية والمراقب المالي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة.

20 أكتوبر 2021

حرر بالجزائر في.....................

الموافق.............................

وزير الفلاحة والتنمية الريفية

عبد الحميد حمداني

ملحق 1

شروط التأهيل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية

تطوير السقي الفلاحي – تعبئة الموارد المائية (10/1) "للاستعمال الفردي والجماعي"

قائمة العملية وأعمالها المدعمة	السعر المرجعي المسقف الواجب تطبيقه	الدعم المقترح للاستعمال الفردي	الدعم المقترح للاستعمال الجماعي	الدعم الخاص بالجنوب الكبير **	تعريف العمل	المنطقة المعنية	الشروط الخاصة للتأهيل
إنجاز بئر عميق باستعمال آلة الحفر بالدق (Battage) (شرط أن يكون الحفر بالدراس مرخصا من طرف مصالح الموارد المائية). (أنبوب المنقب "Tubage" طبقا للمواصفات التقنية لمصالح الموارد المائية)	5 000 دج/للمتر الطولي	%40 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	%60 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	حفر بئر اصطناعي بقطر يصل إلى 50سم من أجل استخراج الماء الموجه للسقي	**العمق الأقصى المدعم:** **للاستعمال الفردي:** الجنوب: 300 متر طولي باقي الإقليم: 200 متر طولي. **للاستعمال الجماعي** 1000متر طولي	– رخصة حفر من طرف مصالح الموارد المائية. – التعهد بمتابعة العملية من طرف مكتب دراسات أو الوكالة الوطنية للموارد المائية. – ضرورة تسجيل العملية بموجب عقد تنفيذ بين مقدم الطلب ومؤدي الخدمات. – يمنح الدعم لنتيجة إيجابية (مورد ماء كاف وبنوعية مياه مقبولة للسقي). – يمنح الدعم لعدد الابار المرخصة لكل مستثمرة. – بيان عن العمق يتم إعداده من طرف المصالح المؤهلة قبل إعداد شهادة الخدمة المؤداة. – التقيد بالمواصفات التقنية للمصالح التقنية للموارد المائية (الوكالة الوطنية للموارد المائية ومديرية الموارد المائية الولائية). **بالنسبة للاستعمال الجماعي:** **نفس الشروط السابقة الذكر الخاصة بالمنقب الفردي بالإضافة إلى:** – إثبات وجود محيط السقي بجوار المنقب. – إثبات وجود تعاونية، أو جمعية أو مجموعة ذات منفعة مشتركة على مستوى محيط السقي هذا. – تقديم دفتر أعباء يحدد شروط الاستعمال الجماعي و تسيير المورد المائي.
إنجاز بئر عميق ألة الحفر الدوراني (Rotary) (أنبوب "Tubage" طبقا للمواصفات التقنية لمصالح الموارد المائية)	20 000 دج/للمتر الطولي						

(**) ولايات الجنوب الكبير المعنية هي: أدرار ، وتمنراست، وإيليزي، وبشار ، وغرداية، وتندوف، وتيميمون، وبني عباس، والمنيعة، وبرج باجي مختار ، وان صالح، وان قزام، وجانت

قائمة العملية وأعمالها المدعم	السعر المرجعي المسقف الواجب تطبيقه	الدعم المقترح للاستعمال الفردي	الدعم المقترح للاستعمال الجماعي	الدعم الخاص بالجنوب الكبير	تعريف العمل	المنطقة المعنية	الشروط الخاصة للتأهيل
إنجاز بئر مع أعمال البناء(طبقا للمواصفات التقنية لمصالح الموارد المائية)	5 000 دج/للمتر الطولي	%40 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	%60 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	حفر بئر اصطناعي بقطر أكثر من(1) متر مع تدعيم الجوانب من أجل استخراج الماء الموجه للسقي	**العمق الأقصى المدعم:** 50 متر طولي لكل المناطق	- رخصة حفر من طرف مصالح الموارد المائية. - ضرورة تسجيل العملية بموجب عقد تنفيذ بين مقدم الطلب و مؤدي الخدمات. - يمنح الدعم لنتيجة إيجابية (مورد ماء كاف و بنوعية مياه مقبولة للسقي). - يمنح الدعم لعدد الآبار المرخصة لكل مستثمرة. - بيان عن العمق يتم إعداده من طرف المصالح المؤهلة قبل إعداد شهادة الخدمة المؤداة. **بالنسبة للاستعمال الجماعي:** **نفس الشروط السابقة الذكر الخاصة بالمنقب الفردي بالإضافة إلى:** - إثبات وجود محيط السقي بجوار المنقب. - إثبات وجود تعاونية، أو جمعية أو مجموعة ذات منفعة مشتركة على مستوى محيط السقي هذا. - تقديم دفتر أعباء يحدد شروط الاستعمال الجماعي و تسيير المورد المائي.

(**) ولايات الجنوب الكبير المعنية هي: أدرار، وتمنراست، وإيليزي، وبشار، وغرداية، وتندوف، وتيميمون، وبني عباس، والمنيعة،وبرج باجي مختار، وان صالح، وان قزام، وجانت

اقتناء و تثبيت أجهزة ضخ ماء السقي (للاستعمال الفردي)

تطوير السقي الفلاحي – تجهيز ضخ مياه السقي (10/3)

قائمة العملية وأعمالها المدعمة	السعر المرجعي المسقف الواجب تطبيقه	الدعم المقترح للاستعمال الفردي	الدعم الخاص للاستعمال الفردي بالجنوب	تعريف العمل	الشروط الخاصة للتأهيل
تجهيزات/ لواحق بئر عميق للاستعمال الفردي	300 000 دج			**لوازم ضخ الماء متكونة من:** – مضخة كهربائية مغمورة في الماء حسب دفتر المواصفات التقنية. – أنبوب منقب حسب دفتر المواصفات التقنية. – خزانة التحكم.	**يجب على المستثمر أن:** – يتوفر على موارد مائية مؤكدة ، منقب أو بئر في حالة استعمال يتطلب اقتناء تجهيزات الضخ. – يجرى تجارب الضخ لتحديد منسوب الماء الذي يتطابق مع الموصفات التقنية للمضخة المناسبة. – يتوفر على دراسة تحدد خصائص المضخة المراد استعمالها. – تقديم شهادات المطابقة للتجهيزات و ضمان التجهيزات و البيانات التقنية للاستعمال مسلمة من طرف مؤدي الخدمات. – يتعهد باستعمال التجهيزات المقتناة في حال العكس يتوجب عليه تعويض مبلغ الدعم.
تجهيزات/ لواحق البئر للاستعمال الفردي	150 000 دج			**لوازم ضخ الماء متكونة من:** – مضخة كهربائية أو بالديزل مغمورة في الماء -أنبوب بئر مغلف (مشدود بوصلات و ملحم) -خزانة التحكم. – اللواحق: صمام منع رجوع الماء و مصاصة.	
تجهيزات الضخ لجلب الماء من مجاري المياه للاستعمال الفردي	100 000 دج / للوحدة	%40 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	%50 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	**لوازم ضخ الماء متكونة من:** -مجموعة مضخة ذات محرك من أسطوانتين على الأقل – أنبوب توصيل الماء (من سطح الماء إلى المضخة).	**يجب على المستثمر أن:** – يتحصل على رخيصة مسبقة من مصالح الموارد المائية للولاية. – إثبات وجود الحقل المراد سقيه بمقربة من مجرى مائي دائم السيلان. – يتوفر على دراسة تحدد خصائص المضخة المراد استعمالها. – تقديم شهادات المطابقة للتجهيزات و ضمان التجهيزات و البيانات التقنية للاستعمال مسلمة من طرف مؤدي الخدمات. – يتعهد للاستعمال التجهيزات **المدعمة المقتنية** في حال العكس يتوجب عليه تعويض مبلغ الدعم.
قناة جلب المياه: 500 متر كحد أقصى	500 دج/للمتر طولي			قناة جلب الماء من مصدر المياه إلى الحقل المراد سقيه بالقطر الأدنى 110 ملم (متكون من PVC أو PEHD)	**يجب على المستثمر أن:** – يقدم إثبات البعد الموجود بين المنبع و الحقل المراد سقيه. – يتعهد باستعمال التجهيزات المقتناة في حال العكس يتوجب عليه تعويض مبلغ الدعم. يجب طباعة معلومات الشركة المصنعة للأنبوب على جداره وكذا خصائصه؛ – كل أنبوب مجهول مصدر الصنع يقصى صاحبه من الدعم.

(**) ولايات الجنوب الكبير المعنية هي: أدرار ، وتمنراست، وإيليزي، وبشار ، وغرداية، وتندوف، وتيميمون، وبني عباس، والمنيعة، وبرج باجي مختار ، وان صالح، وان قزام، وجانت

تطوير السقي الفلاحي – تجهيز ضخ مياه السقي (10/4)

اقتناء وتثبيت أجهزة ضخ ماء السقي (للاستعمال الجماعي)

قائمة العملية وأعمالها المدعمة	السعر المرجعي المسقف الواجب تطبيقه	الدعم المقترح للاستعمال الجماعي	الدعم الخاص للاستعمال الجماعي بالجنوب الكبير **	تعريف العملية	الشروط الخاصة للتأهيل المنطقة المعنية
تجهيزات/ لواحق البئر عميق للاستعمال الجماعي	300 000 دج	%50 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	%60 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	**لوازم ضخ الماء متكونة من:** – مضخة كهربائية مغمورة في الماء حسب دفتر الموصفات التقنية – أنبوب البئر حسب دفتر الموصفات التقنية. – خزانة التحكم.	– **إثبات وجود تعاونية، جمعية أو مجموعة ذات منفعة مشتركة على مستوى محيط السقي.** – التوفر على مورد مائي، منقب أو بئر في حالة استعمال ويتطلب اقتناء تجهيزات الضخ. – اجراء تجارب الضخ لتحديد منسوب الماء الذي يتطابق مع المواصفات التقنية للمضخة المناسبة. – التوفر على دراسة تحدد خصائص المضخة المراد استعمالها. – تقديم شهادات المطابقة للتجهيزات وضمان التجهيزات والبيانات التقنية للاستعمال مسلمة من طرف مؤدي الخدمات. – يتعهد باستعمال التجهيزات المقتناة في حال العكس يتوجب عليه تعويض مبلغ الدعم. – تقديم دفتر الشروط الذي يحدد شروط الاستعمال الجماعي وتسيير المورد المائي.
تجهيزات/ لواحق البئر للاستعمال الجماعي	150 000 دج			**لوازم ضخ الماء متكونة من:** – مضخة كهربائية أو بالديزل مغمورة في الماء – أنبوب بئر مغلفن(مشدود بوصلات و ملحم) – خزانة التحكم. – اللواحق: صمام منع رجوع الماء ومصاصة.	
تجهيزات الضخ لجلب الماء من مجاري المياه للاستعمال الجماعي	100 000 دج			**لوازم ضخ الماء متكونة من:** – مجموعة مضخة ذات محرك من أسطوانتين على الأقل. – أنبوب توصيل الماء (من سطح الماء إلى المضخة).	– **إثبات وجود تعاونية، جمعية أو مجموعة ذات منفعة مشتركة على مستوى محيط السقي.** – التحصل على ترخيص من مصالح الموارد المائية للولاية. – إثبات وجود الحقل المراد سقيه بمقربة من مجرى مائي دائم السيلان. – التوفر على دراسة تحدد خصائص المضخة المراد استعمالها. – تقديم شهادات المطابقة للتجهيزات وضمان التجهيزات والبيانات التقنية للاستعمال مسلمة من طرف مؤدي الخدمات. – التعهد للاستعمال التجهيزات **المدعمة المقتنية** في حال العكس يتوجب عليه تعويض مبلغ الدعم.
قناة جلب المياه: 1000 متر كحد أقصى	500 دج/للمتر			قناة جلب الماء من مصدر المياه إلى الحقل المراد سقيه بالتقطير الأدنى 110 ملم (متكون من PVC أو PEHD)	– **إثبات وجود تعاونية، جمعية أو مجموعة ذات منفعة مشتركة على مستوى محيط السقي.** – تقديم إثبات البعد الموجود بين مصدر المياه والمحيط المراد سقيه. – يتعهد باستعمال التجهيزات المقتناة في حال العكس يتوجب عليه تعويض مبلغ الدعم. – يجب طباعة معلومات الشركة المصنعة وخصائص الانبوب على جدار الأنبوب (أنبوب مجهول مصدر الصنع مقصى من الدعم)

(**) ولايات الجنوب الكبير المعنية هي: أدرار، وتمنراست، وإيليزي، وبشار، وغرداية، وتندوف، وتيميمون، وبني عباس، والمنيعة، وبرج باجي مختار، وان صالح، وان قزام، وجانت

تطوير السقي الفلاحي – ضبط مياه السقي (10/5)

(للاستعمال الفردي)

قائمة العملية وأعمالها المدعمة	السعر المرجعي المسقف الواجب تطبيقه	الدعم المقترح للاستعمال الفردي	الدعم الخاص بالجنوب الكبير ** للاستعمال الفردي	تعريف العمل	الشروط الخاصة للتأهيل
حوض تخزين مياه السقي منجز بالإسمنت المسلح ذو قدرة 100 م^3	700 000 دج / للمنشأة الواحدة	%50 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي / للمنشأة الواحدة	%60 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي / للمنشأة الواحدة	خزان اصطناعي مهيأ من الخرسانة المسلحة. مانع للتسربات لتخزين مياه السقي	- مستثمر يتوفر فعليا على مورد مائي، بغية استعمال نظام السقي المقتصد للماء على مستوى الحقل. - وجوب التقيد بمعايير البناء المعمول بها (طلب المعاينة من مركز المراقبة التقنية للبناء أو مكتب دراسات معتمد). - يمنح الدعم إلا لحوض واحد لكل مستثمرة. - ضرورة تنفيذ العملية بموجب عقد إنجاز بين المستفيد من الدعم ومؤدي الخدمات. التعهد باستعمال الحوض في الأنشطة الزراعية في حالة عكس ذلك يسترجع الدعم.
حوض تخزين مياه السقي منجز بغشاء بلاستيكي (géomembrane): - الحد الأدنى لمساحة الغشاء ألأرضي المدعم 975 م^2 تكافئ قدرة تخزين 1500 م^3 - الحد الأقصى لمساحة الغشاء البلاستيكي المدعم 5000 م^2 تكافئ قدرة تخزين 15000 م^3	700 دج / للمتر المربع	%80 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي / للمنشأة الواحدة	%100 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي / للمنشأة الواحدة	خزان اصطناعي مهيأ مصنع من مادة PEHDأو PVC-F متجانس من PP-F (Polyprofilène) EPDM (Ethylène Polyène Diène Manomère) ou Bitumineuse, سمك الغشاء أكبر من أو يساوي 1.5 مم مانع للتسربات لتخزين مياه السقي	- مستثمر يتوفر فعليا على مورد مائي، بغية استعمال نظام السقي المقتصد للماء على مستوى الحقل. - مادة الغشاء الأرضي يجب أن تتوافق مع معايير ISO 9001. - يمنح الدعم إلا لحوض واحد لكل مستثمرة. - ضرورة تنفيذ العملية بموجب عقد إنجاز بين المستفيد من الدعم ومؤدي الخدمات. - التعهد باستعمال الحوض المنجز بغشاء أرضي (géomembrane) في الأنشطة الزراعية في حالة عكس ذلك يسترجع الدعم. - يجب حماية محيط الحوض لتفادي حالات الغرق.

(**) ولايات الجنوب الكبير المعنية هي: أدرار، و تمنراست، وإيليزي، وبشار، وغرداية، وتندوف، وتيميمون، وبني عباس، والمنيعة، وبرج باجي مختار، وان صالح، وان قزام، وجانت.

تطوير السقي الفلاحي – ضبط مياه السقي (10/6)

(للاستعمال الجماعي)

قائمة العملية وأعمالها المدعمة	السعر المرجعي المسقف الواجب تطبيقه	الدعم المقترح للاستعمال الجماعي	الدعم الخاص بالجنوب الكبير ** للاستعمال الجماعي	تعريف العملية	الشروط الخاصة للتأهيل
حوض تخزين مياه السقي منجز بغشاء بلاستيكي (géomembrane) - الحد الأدنى لمساحة بغشاء بلاستيكي المدعم 975 م^2 تكافئ قدرة تخزين 1500 م^3 - الحد الأقصى لمساحة بغشاء بلاستيكي المدعم 5000 م^2 تكافئ قدرة تخزين 15000 م^3	**700 دج** / للمتر المربع	**100 %** من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي / للمنشأة الواحدة	**100 %** من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي / للمنشأة الواحدة	خزان اصطناعي مهيأ مصنع من مادة PEHDأو PVC-P متجانس من PP-F (Polyprofilène)EPDM (Ethylène Polyène Diène Manomère) ou Bitumineuse, سمك الغشاء أكبر من أو يساوي 1.5 مم مانع للتسربات لتخزين مياه السقي	**نفس الشروط السابقة الذكر بالنسبة للحوض الفردي بإضافة إلى:** - إثبات وجود محيط السقي. - إثبات وجود تعاونية، جمعية أو مجموعة ذات منفعة مشتركة على مستوى محيط السقي. - تقديم دفتر الشروط الذي يحدد شروط الاستعمال الجماعي و تسيير الحوض المائي.

(**) ولايات الجنوب الكبير المعنية هي: أدرار، و تمنراست، وإيليزي، وبشار، وغرداية، وتندوف، وتيميمون، وبني عباس، والمنيعة، وبرج باجي مختار، وان صالح، وان قزام، وجانت.

تطوير السقي الفلاحي – ضبط مياه السقي (10/7)

(للاستعمال الفردي)

قائمة العملية وأعمالها المدعمة	السعر المرجعي المسقف الواجب تطبيقه	الدعم المقترح للاستعمال الفردي	الدعم المقترح للاستعمال الجماعي	الدعم الخاص بالجنوب الكبير ** للاستعمال الفردي	تعريف العمل	الشروط الخاصة للتأهيل
خـــزان مـــائي مـــرن ســـعته 100 م^3	350000 دج/ للخزان	%50 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	% 80 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	%80 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	الخزانات المائية المرنة، التي تلبي تماما احتياجات تخزين مياه الري، مصنوعة من أقمشة بوليستر عالية المقاومة مطلية بـ PVC (أكثر من 1000 غ/م 2) على كلا الجانبين ويتم تجميعها بواسطة لحام عالي التردد.	مستثمر يتوفر فعليا على مورد مائي، بغية استعمال نظام السقي المقتصد للماء على مستوى الحقل. - منح الدعم لخزان واحد فقط لكل **مستفيد،** - يجب الإشارة إلى الخزان برقم (موسوم أو مطبوع على قماش الخزان ومذكور في فاتورة الشراء)، - يتعهد المستفيد من الدعم على القيام بأشغال التهيئة في المكان سيتم فيه تركيب الخزان حسب توصيات الشركة الصانعة، - -تقديم شهادات المطابقة للتجهيزات و ضمان التجهيزات والبيانات التقنية للاستعمال مسلمة من طرف مؤدي الخدمات، - يتعهد المستفيد من الدعم باستعمال الخزان للري في حال العكس يتوجب عليه تعويض مبلغ الدعم، - يتم تنفيذ الخدمة المؤداة بعد ملئ الخزان على مستوى المستثمرة.
خزان مائي مرن سعته 150 م^3	460000 دج/ للخزان					
خزان مائي مرن سعته 200 م^3	640000 دج/ للخزان					

(**) ولايات الجنوب الكبير المعنية هي: أدرار، و تمنراست، وإيليزي، وبشار، وغرداية، وتندوف، وتيميمون، وبني عباس، والمنيعة، وبرج باجي مختار، وان صالح، وان قزام، وجانت.

تطوير السقي الفلاحي – تجهيزات السقي على مستوى الحقل (10/8)

اقتناء وتركيب تجهيزات السقي عن طريق الرش (شبكة رش و لفافة) للاستعمال لفردي والجماعي

قائمة العملية وأعمالها المدعمة 1/ تجهيزات السقي عن طريق الرش	السعر المرجعي المسقف الواجب تطبيقه	الدعم المقترح للاستعمال الفردي	الدعم المقترح للاستعمال الجماعي	الدعم الخاص بالجنوب الكبير **	تعريف العملية	الشروط الخاصة للتأهيل
تغطية كاملة لواحد (01) هكتار					مجموع التجهيزات التي تسمح بالسقي على شكل مطر اصطناعي	**يجب على المستثمر:** - التوفر الفعلي على مورد مائي. - التعهد باستعمال التجهيزات المدعمة المقتنية في مستثمرته في حالة عكس ذلك يسترجع الدعم. - تقديم شهادات المطابقة للتجهيزات وضمان التجهيزات والبيانات التقنية للاستعمال مسلمة من طرف مؤدي الخدمات. - الاستدلال بمرجعيات المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. - بالنسبة لشبكة رش PEHD يجب طباعة معلومات الشركة المصنعة وخصائص الأنبوب على جداره (كل أنبوب مجهول مصدر الصنع يقصى صاحبه من الدعم). **للاستعمال الجماعي:** **نفس الشروط سابقة الذكر بالنسبة للاستعمال الفردي بالإضافة إلى:** - إثبات وجود محيط السقي؛ - إثبات وجود تعاونية، جمعية أو مجموعة ذات منفعة مشتركة على مستوى محيط السقي؛ - تقديم دفتر الشروط الذي يحدد شروط الاستعمال الجماعي للتجهيزات المدعمة المقتنية.
شبكة الأنابيب المجلفنة						
• شبكة رش A 60 أو ما يعادل	516 000 دج	50% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي		
• شبكة رش A 90 أو ما يعادل	585 000 دج					
• شبكة رش A 140 أو ما يعادل	390 000 دج					
شبكة رش PEHD						
• شبكة رش PEHD قطر 75 ملم	240 000 دج	50% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي		
• شبكة رش PEHD قطر 63 ملم	180 000 دج					
تغطية جزئية لواحد (01) هكتار						
شبكة الأنابيب المجلفنة						
• شبكة رش A 60 أو ما يعادل	270 000 دج	% 50 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي		
• شبكة رش A 90 أو ما يعادل	250 000 دج					
• شبكة رش A 140 أو ما يعادل	100 000 دج					
شبكة رش PEHD						
• شبكة رش PEHD قطر 75 ملم	80 000 دج	% 50 من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي		
• شبكة رش PEHD قطر 63 ملم	60 000 دج					
لفافة:						
- لفافة لمساحة 01 هكتار	370 685 دج	50% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي		
- لفافة لمساحة 02 هكتار	800 000 دج					
- لفافة لمساحة 04 هكتار	1 600 000 دج					

الدعم: لسقي مساحة تتراوح ما بين 1 و3 هكتار وحدة رش واحد، لسقي مساحة تفوق 3 هكتار ولا تتعدى 15هكتار وحدة رش واحد(01) لكل 3هكتار، ما يفوق 15 هكتارات خمسة وحدة (05) للرش كحد أقصى لكل مستثمرة.

بالنسبة للزراعات الاستراتيجية التالية: الحبوب، الأعلاف، الذرة، البقول الجافة، البطاطا، الشمندر السكري، السلجم الزيتي، عدد التجهيزات المدعمة حسب المساحة التي يمكن سقيها

(**) ولايات الجنوب الكبير المعنية هي: أدرار، وتمنراست، وإيليزي، وبشار، وغرداية، وتندوف، تيميمون، بني عباس، المنيعة، برج باجي مختار، ان صالح، ان قزام، جانت

تطوير السقي الفلاحي – تجهيزات السقي على مستوى الحقل (10/9)

اقتناء وتركيب تجهيزات السقي عن طريق الرش (محور الرش) للاستعمال الفردي والجماعي

قائمة العملية وأعمالها المدعمة 1/ تجهيزات السقي عن طريق الرش	السعر المرجعي المسقف الواجب تطبيقه	الدعم المقترح للاستعمال الفردي	الدعم المقترح للاستعمال الجماعي	الدعم الخاص بالجنوب الكبير **	تعريف العملية	الشروط الخاصة للتأهيل
محور الرش للسقي						
محور واحد (01) هكتار، مع حد أقصى 4 وحدات لكل مستثمرة*	336 659 دج	50% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	مجموع التجهيزات التي تسمح بالسقي على شكل مطر اصطناعي	**يجب على المستثمر:** - التوفر الفعلي على مورد مائي. - التعهد باستعمال التجهيزات المدعمة المقتنية في مستثمرته في حالة عكس ذلك يسترجع الدعم؛ - تقديم شهادات المطابقة للتجهيزات وضمان التجهيزات والبيانات التقنية للاستعمال مسلمة من طرف مؤدي الخدمات؛ - الاستدلال بمرجعيات المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. **للاستعمال الجماعي:** **نفس الشروط سابقة الذكر بالنسبة للاستعمال الفردي بالإضافة إلى:** - إثبات وجود محيط السقي. - إثبات وجود تعاونية، جمعية أو مجموعة ذات منفعة مشتركة على مستوى محيط السقي. تقديم دفتر الشروط الذي يحدد شروط الاستعمال الجماعي للتجهيزات المدعمة المقتنية.
محور أربع (04) هكتارات، مع حد أقصى 3 وحدات لكل مستثمرة*	2 919 000 دج					
محور (10) هكتارات، مع حد أقصى 2 وحدات لكل مستثمرة*	4 252 500 دج					
محور 15 هكتار، مع حد أقصى 2 وحدات لكل مستثمرة*	5 113 500 دج					
محور 20 هكتار، مع حد أقصى 2 وحدات لكل مستثمرة*	6 333 800 دج					
محور 25 هكتار، مع حد أقصى 2 وحدات لكل مستثمرة*	6 446 000 دج					
محور 30 هكتار، مع حد أقصى 2 وحدات لكل مستثمرة*	7 172 000 دج					
محور 40 هكتار، مع حد أقصى 2 وحدات لكل مستثمرة*	8 162 000 دج					
محور 50 هكتار، مع حد أقصى 2 وحدات لكل مستثمرة*	9 064 000 دج					

(**) ولايات الجنوب الكبير المعنية هي: أدرار، وتمنراست، وإيليزي، وبشار، وغرداية، وتندوف، تيميمون، بني عباس، المنيعة، برج باجي مختار، ان صالح، ان قزام، جانت.

(*) بالنسبة للزراعات الاستراتيجية التالية: الحبوب، الأعلاف، الذرة، البقول الجافة، البطاطا،الشمندر السكري، السلجم الزيتي، عدد التجهيزات المدعمة حسب المساحة التي يمكن سقيها

تطوير السقي الفلاحي- تجهيزات السقي على مستوى الحقل (10/10)

اقتناء وتركيب تجهيزات السقي عن طريق **السقي بالتقطير** استعمال فردي و جماعي

قائمة العملية وأعمالها المدعمة 2/ تجهيزات السقي بالتقطير		السعر المرجعي المسقف الواجب تطبيقه	الدعم المقترح للاستعمال الفردي	الدعم المقترح للاستعمال الجماعي	الدعم الخاص بالجنوب الكبير(**)	تعريف العملية	الشروط الخاصة للتأهيل
محطة للتصفية (اجبارية) وفق CPT						مجموعة تجهيزات السقي بالتقطير	**يجب على المستثمر:** - التوفر الفعلي على مورد مائي، - التعهد باستعمال التجهيزات المدعمة المقتنية في مستثمرته في حالة عكس ذلك يسترجع الدعم، - القيام بتحليل الماء لتحديد نوع موزع الماء (المنقط أو مرشات مصغرة)، - تقديم شهادات المطابقة للتجهيزات وضمان التجهيزات و البيانات التقنية للاستعمال مسلمة من طرف مؤدي الخدمات، - الاستدلال بمرجعيات المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. **للاستعمال الجماعي:** **نفس الشروط السابقة الذكر بالنسبة للاستعمال الفردي بالإضافة إلى:** - اثبات وجود محيط السقي. - إثبات وجود تعاونية، جمعية أو مجموعة ذات منفعة مشتركة على مستوى محيط السقي، - تقديم دفتر الشروط الذي يحدد شروط الاستعمال الجماعي للتجهيزات المدعمة المقتنية.
مستوى أول لتصفية	**مصفاة ذات رملية مع غسيل يداوي**	100 000 دج	50% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي		
	مصفاة هيدروسكلون	23000 دج					
مستوى ثاني لتصفية	**سلسلة تصفية (قرص أو غربال) مع غسيل يداوي**	78000 دج	50% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي		
شبكة سقي بالتقطير (01 هكتار)							
بمنقطات داخلية مركبة							
- الخضروات في الحقول		540 405 دج	50% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي		
- الخضروات في البيوت البلاستكية		522 250 دج					
- للأشجار المثمرة		233 989 دج					
- تباعدات اخرى محتملة		205 894 دج					
لمنقطات خارجية							
- الخضروات في الحقول		540 405 دج	50% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي		
- الخضروات في البيوت البلاستكية		522 250 دج					
- للأشجار المثمرة		233 989 دج					
- تباعدات اخرى محتملة		172 234 دج					
أنابيب شعرية رفيعة لنخيل التمر:							
- تباعد (8 م x 8 م)		136 000 دج	50% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي		
- تباعدات اخرى محتملة		114 750 دج					
بمرشات مصغرة للأشجار المثمرة.		226 582 دج					
شبكة جزئية للسقي بالتقطير لمساحة 01 هكتار موجهة لسقي الطماطم الصناعية (حسب دفتر المواصفات التقنية).		103 000 دج	50% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسع المرجعي	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	مجموعة تجهيزات السقي بالتقطير **بدون الشبكة النهائية.**	
شبكة نهائية للسقي بأنابيب مرنة (الغمد - gaine souple) (بالتقطير) لمساحة 01 هكتار موجهة لسقي الطماطم الصناعية (حسب دفتر المواصفات التقنية). (***)		140000 دج	-----	-----	60% من المبلغ الموجود في الفاتورة مسقفا بالسعر المرجعي	**الشبكة النهائية** السقي على مستوى الحقل **بأنابيب مرنة (الغمد - gaine souple)**	

الدعم: مساحة* تتراوح ما بين 1 إلى 2 هكتارات يمنح الدعم لمساحة واحد (01) هكتار سقي بالتقطير زائد محطة **لتصفية ممستوى ثاني** ، لسقي مساحة تفوق2 هكتار ولا تتعدى 20 هكتار يمنح الدعم لنصف المساحة المغروسة بالسقي بالتقطير زائد محطة للتصفية(مستوى أول +مستوى ثاني)، ما يفوق 20هكتار اثنا عشر **هكتارات (12)** حتى بالتقطير زائد محطتين(02) للتصفية(مستوى أول +مستوى ثاني) كحد أقصى لكل مستثمرة.

(*) بالنسبة للزراعات الاستراتيجية التالية: الزيتون ونخيل والبطاطا والطماطم الصناعية، الشمندر السكري والذرة ، المساحة المدعمة بشبكة السقي بالتقطير **حسب المساحة المغروسة.**

(**) ولايات الجنوب الكبير المعنية هي: أدرار، وتمنراست، وإيليزي، وبشار، وغرداية، وتندوف، وتيميمون، وبني عباس، والمنيعة، وبرج باجي مختار، وان صالح، وان قزام، وجانت.

(***) ولايات الجنوب الكبير هي المعنية بالشبكة النهائية للسقي بالأنابيب المرنة (الغمد - gaine souple).

سابعًا إرشادات هامة للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية

اتبع التعليمات التالية:

- القيام بعملية قلع الأعشاب الضارة على مسافة 2 إلى 4 أمتار على طول الحقول،
- تجنب التدخين أو إستعمال أي مصدر للنار على مسافة 30 متر،
- مراقبة الأراضي المزروعة بشكل دوري لتجنب وقوع خسائر كبيرة،
- إبعاد المواد القابلة للإشتعال عن الأراضي المزروعة،
- إنشاء حاجز أمني واسع يمنع وصول النار أو الحريق إلى الحقول المجاورة،
- على أصحاب صهاريج المياه أن يبقوا الصهاريج بجاهزية كاملة تحسبًا لأي طارئ،
- تفادي القيام بعملية الحصاد في أوقات ذروة ارتفاع درجة الحرارة،
- تجنب ترك أكياس المحاصيل المجنية في الأراضي الزراعية ونقلها إلى مناطق آمنة،

...

للتواصل مع مصالح الدائرة: tinerkoukdaira@gmail.com

تينركوك في: 16 أفريل 2025